


ERREMATXE BIDEZKO LOTURAK


1KA2

Errematxe itsuak sartzeko pausuak




1 Neurtu

Materialaren sendoera neurtu eta taulan kontsultatu




2 Txapak zulatu

Errematxeak eskatzen duen barautsarekin txapak zulatu




3 Errematxea gailuan sartu

Gailuaren segurua kendu eta errematxea bertan kokatu




4 Errematxea zuloan sartu

Errematxea zuloan sartu, burua txaparen kontra ondo kokatuaz



5 Estutu ardatza moztuz

Kirtenak estutu behin eta berriz errematxearen ardatza puskatu arte.





6 Listo!

Errematxea finkatuta dago

Errematxearen luzeraren aukeraketa


Ø mm	Txaparen sendoera	Errematxearen luzera
3,2	2-4 mm	8 mm
4,0	2-5 mm	8 mm
4,0	6-9 mm	12 mm
4,0	8-10 mm	14 mm
4,0	9-12 mm	16 mm
4,0	12-15 mm	18 mm



Ø mm	Txaparen sendoera	Errematxearen luzera
4,8	4-7 mm	10 mm
4,8	6-9 mm	12 mm
4,8	8-11 mm	14 mm
4,8	9-12 mm	16 mm
4,8	12-14 mm	18 mm
4,8	14-16 mm	20 mm
4,8	19-22 mm	25 mm



Zuloaren diametroaren aukeraketa



d	L	D	C				
3,2	8	10	1,80	3,3	3 ÷ 5	127 (1250 N)	91 (900 N)
	10				5 ÷ 7		
	12				7 ÷ 9		
4	7	10	2,20	4,1	2,5 ÷ 3,5	203 (2000 N)	142 (1400 N)
	9				3,5 ÷ 5,5		
	11				5,5 ÷ 7,5		
	13				7,5 ÷ 9,5		
4	8	12	2,20	4,1	3,5 ÷ 4,5	203 (2000 N)	142 (1400 N)
	10				4,5 ÷ 6,5		
	12				6,5 ÷ 8,5		
	14				8,5 ÷ 10,5		
	16				10,5 ÷ 12,5		
	18				12,5 ÷ 14,5		
	20				14,5 ÷ 16		

d	L	D	C				
4,8	8	14	2,60	5	3 ÷ 4	311 (3050 N)	219 (2150 N)
	10				4 ÷ 6		
	12				6 ÷ 8		
	14				8 ÷ 10		
	16				10 ÷ 12		
	18				12 ÷ 14		
	20				14 ÷ 16		
	25				16 ÷ 21		
	30				21 ÷ 24		
	35				24 ÷ 29		
4,8	10	16	2,60	5	4 ÷ 6	311 (3050 N)	219 (2150 N)
	12				6 ÷ 8		
	14				8 ÷ 10		
	16				10 ÷ 12		
	18				12 ÷ 14		
	20				14 ÷ 16		
	25				16 ÷ 21		
	30				21 ÷ 24		
	35				24 ÷ 29		

Errematxe motak

Errematxe estandarra (bola) - metalen arteko lotura

Lorezko errematxea - materiale bigunen arteko lotura (plastikoak)

Errematxe autozulatzailea

Errematxe autohariztazailea

Errematxe itsuen abantailak

- Ez dago zulo hariztaturik egin beharrik.
- Zulo bakarrera irisgarritasuna edukitzea nahikoa da.
- Errematxe bat jartzea erraza, azkarra eta garbia da.
- Ez dago gainazalen pintura kentzeko beharrik.